

Anexa 9 - Infrastructuri de servicii în stație

Nr. crt	Titlu	Informații generale			
1. Informații generale					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt	Denumire	Adresa	Date contact
		1	CFR SA	B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod 010873. București	Tel. CFR: 91/203130 sau 91/203212
		2	SC AMEROPA GRAINS SA, punct de lucru Sarulesti	Incinta Port Constanta, dana 54, et. 1, Constanta	tel. 0241625539 Fax: 0241638296
		3	MMV RAIL ROMÂNIA S.A.	Str. George Coșbuc, nr. 11, ap. 2, jud. Cluj, 400375, Cluj-Napoca	Tel: 0371-60.03.96 Fax: 0371-60.03.96 E-mail: office@mmvrail.ro
		4	EXPRESS FORWARDING S.R.L.	Str. Izbiceni, nr. 117-119, biroul nr. 6, etajul 2, sector 1, Bucuresti	Tel: 0356-00.83.88 Fax: 0356-00.83.88 E-mail: office@expressforwarding.ro
		5	ROFERSPED S.A.	Str. Turda, nr. 98, Tronson 3, bl. 29A, etaj, P, sector 1, Bucuresti	Tel: 021-224.14.67/68 Fax: 021-224.39.05 E-mail: office@rofersped.ro
		6	CARGO TRANS VAGON S.A.	Str. Vaselor, nr. 34, sector 2 021254 – Bucuresti	Tel: 021-212.33.57 Fax: 021212.46.90; 0212103543 E-mail: office@tts-group.ro
		7	RAIL CARGO CARRIER – ROMÂNIA S.R.L.	Calea Bucurestilor, nr. 21-25, Corp C2 si Corp C1, jud. Ilfov, Otopeni	Tel: 073-897.34.89 Fax: 0372-00.31.63 E-mail: office.rcc.ro@railcargo.com
		8	RAIL FORCE S.R.L.	Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 11, bloc C1, et. 7, jud. Brașov, Brașov	Tel: 0371-04.20.20 Fax: 0368-44.42.44 E-mail: office@railforce.ro
		9	GRUP FERVIAR ROMÂN S.A.	Calea Victoriei nr. 114, sector 1, 010092 – București	Tel : 021-318.30.90; 318.30.92/93 Fax: 021-318.30.91 E-mail: office@gfr.ro
		10	REGIO CĂLĂTORI S.R.L.	Str. Automotoarelor, nr. 10, biroul 3, jud. Brașov, Brașov	Tel: 0268-33.00.22 Fax: 0268-32.91.90 E-mail: officercbv@gmail.com
11	SOFTRANS S.R.L.	Calea Severinului nr. 40, jud. Dolj 200609 – Craiova	Tel: 0351-40.91.51 Fax: 021-319.67.42 Email: office@softrans.ro; info@softrans.ro		

12	TRANS RAIL S.R.L.	Str. Ștefan cel Mare, bl. 4, ap. 20, jud. Neamț, Roman	Tel: 0233-74.48.60 Fax: 0233-74.48.60 E-mail: transrail@ymail.com
13	VIA TERRA SPEDITION S.R.L.	Str. Tăietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj, Cluj – Napoca	Tel: 0264-59.67.75 Fax: 0264-59.67.75 E-mail: office@viaterraspedition.ro
14	SNTFM „CFR MARFĂ” S.A.	B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București	Tel: 021-225.11.10 Fax: 021-225.11.13 E-mail: office.marfa@cfmarfa.com
15	CER - FERSPED S.A.	Str. Barbu Văcărescu, nr.241A, etaj 4, sectorul 2, Bucuresti	Tel: 031-424.01.17 Fax: 031-424.01.17 E-mail: office@cerfersped.ro
16	VEST TRANS RAIL S.R.L.	Str. Mircea cel Bătrân, nr. 119, clădirea C46, etaj 1, cam 32, Ploiești	Tel: 0244-21.05.66 Fax: 0244-52.21.12 E-mail: office@vesttransrail.ro
17	CONSTANTIN GRUP S.R.L.	Str. Aleea Apele Vii nr. 2B, bl. 310, sc. 3, ap. 24, sector 6, Bucuresti	Tel: 021-434.68.08 Fax: 021-434.68.08 E-mail: office@locomotive.ro
18	ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L.	Str. Popa Tatu, nr. 62A, Tronson B, Birou B3, sector 1, Bucuresti	Tel: 021-317.57.01 Fax: 021-317.57.03 E-mail: office@astratranscarpatic.ro
19	LTE – RAIL ROMÂNIA S.R.L.	Str. Buzești, nr. 75 – 77, et. 7, camera 43, sector 1, Bucuresti	Tel: 021-589.74.34 Fax: 037-287.84.42 E-mail: info.ro@lte-group.eu
20	DEUTSCHE BAHN CARGO ROMÂNIA S.R.L.	Str. Delea Nouă, nr.3, Etajele 1,2,3,4 si 5, sector 3, Bucuresti	Tel: +4021-331.22.07 Fax: +4021-331.22.09 E-mail: office@deutschebahn.com
21	UNICOM TRANZIT S.A.	Bulevardul Pipera, nr. 1-IA, corp A, etaj 3, 4 si 5, judetul Ilfov, Voluntari	Tel: 021-232.99.48 Fax: 021-232.99.49 E-mail: tranzit@unicom-group.ro
22	INTERNAȚIONAL RAIL TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII CĂI FERATE S.R.L.	Str. Copsa Mică, nr.40,clădirea 1 (C1),camera 14, sector 1, Bucuresti	Tel: 021-318.67.11 Fax: 021-318.67.12 E-mail: office@irtccf.ro
23	GP RAIL CARGO S.A.	Str. Fabrica de Glucoză, nr. 11A, camera B01, sector 2, Bucuresti	Tel: 021-223.64.18 Fax: 021-222.33.46 E-mail:office@gprailcargo.ro
24	TRANSFEROVIAR GRUP S.A.	Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, 400225 – Cluj Napoca	Tel: 0264-45.44.20 Fax: 0264-40.31.01 E-mail: office@transferoviar.ro
25	INTERREGIONAL CĂLĂTORI S.R.L.	Str. Tăietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj, Cluj – Napoca	Tel: 0264-59.67.75 Fax: 0264-59.67.75 E-mail: office@viaterraspedition.ro

		26	TIM RAIL CARGO S.R.L.	Str. Ariadna, nr. 26, încăperea 2, sat Dumbrăvița, jud. Timiș	Tel: 0356-43.98.34 Fax: 0356-43.98.34 E-mail: office@timrailcargo.ro
		27	TEHNOTRANS FERVIAR S.R.L.	Incinta Port Constanța, Dana 17, Între Silozurile I si II, Magazia Portuară Remiza CF, jud. Constanța	Tel: 0241-60.16.01 Fax: 0241-60.16.01 E-mail: office@tehnotrans.com
		28	SNTFC „CFR CĂLĂTORI” S.A.	B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, 010873 – București	Tel: 021-319.03.22 Fax: 021-319.03.39 E-mail: office@cfrcalatori.ro
1.2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	13.12.2020-11.12.2021 – actualizare permanentă			
2. Servicii ale CFR SA					
2.1	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie	Descrierea serviciului	Acces in statie, in cladirea acesteia in care sunt afisate informatiile despre calatorie, linii pentru gararea trenurilor in vederea efectuării diferitelor operatii tehnice si comerciale, liniile respective fiind linii pentru primirea-expedierea trenurilor		
		Tipul serviciului	de bază		
2.2	Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrei de introducere/scoatere pe/de pe LFI a convoaielor de manevra		
		Tipul serviciului	de bază		
2.3	Manevra vehiculelor feroviare	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrelor in scopul descompunerii si compunerii trenurilor, grupelor de vagoane, etc.		
		Tipul serviciului	de bază		
2.4	Stationarea operativa a materialului rulant	Descrierea serviciului	Punerea la dispozitie a infrastructurii feroviare din statie pentru stationarea operativa a vagoanelor		
		Tipul serviciului	de bază		
2.5	Stationarea la incarcare/descarcare a vagoanelor	Descrierea serviciului	Stationarea la liniile de incarcare/descarcare sau la liniile publice pentru incarcare/descarcare		
		Tipul serviciului	de bază		
3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA					
3.1	Lista infrastructurilor de servicii	Nr. crt	Denumire	Servicii furnizate	
		1	Linia I de primire-expediere	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie Manevra vehiculelor feroviare	
		2	Linia II de primire-expediere	Manevra vehiculelor feroviare	
		3	Linia III de primire-expediere	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie.	
				Manevra vehiculelor feroviare	
		4	Linia 4 de primire-expediere	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie.	
				Manevra vehiculelor feroviare	
				Stationarea operativa a materialului rulant	
		5	Linia 5 de expediere - manevra - acumulare	Manevra vehiculelor feroviare	
				Stationarea operativa a materialului rulant	
				Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR	
		6	Linia 6 de incarcare - descarcare	Stationarea la incarcare/descarcare a vagoanelor	
Manevra vehiculelor feroviare					

				Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR
		7	Linia 7 de incarcare - descarcare	Stationarea la incarcare/descarcare a vagoanelor
				Manevra vehiculelor feroviare
3.2	Infrastructura nr. 1	Denumire	Linia I de primire-expediere	
		Localizare	Str. George Calinescu, nr. 1, com. Sarulesti, jud. Calarasi	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu = 834 m	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul	
	Infrastructura nr.2	Denumire	Linia II de primire-expediere	
		Localizare	Str. George Calinescu, nr. 1, com. Sarulesti, jud. Calarasi	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu = 814 m	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul	
	Infrastructura nr.3	Denumire	Linia III de primire-expediere	
		Localizare	Str. George Calinescu, nr. 1, com. Sarulesti, jud. Calarasi	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu = 902 m	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul	
	Infrastructura nr 4	Denumire	Linia 4 de primire-expediere	
		Localizare	Str. George Calinescu, nr. 1, com. Sarulesti, jud. Calarasi	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu = 818 m	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul	
	Infrastructura nr.5	Denumire	Linia 5 de expediere – manevra - acumulare	
		Localizare	Str. George Calinescu, nr. 1, com. Sarulesti, jud. Calarasi	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu = 330 m	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul	
	Infrastructura nr 6	Denumire	Linia 6 de incarcare - descarcare	
		Localizare	Str. George Calinescu, nr. 1, com. Sarulesti, jud. Calarasi	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu = 270 m	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul	
	Infrastructura nr.7	Denumire	Linia 7 de incarcare - descarcare	
		Localizare	Str. George Calinescu, nr. 1, com. Sarulesti, jud. Calarasi	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu = 50 m	

		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA			
4.1	Informații despre tarife	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie – Anexa 23, pct. II.1	
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR – Anexa 23, pct. II.3	
		Manevra vehiculelor feroviare – Anexa 23, pct. II.4	
		Stationarea operativa a materialului rulant – Anexa 23, pct. II.5	
		Stationarea la incarcare/descarcare a vagoanelor – Anexa 23, pct. II 7	
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul	
5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA			
5.1	Cerințe legale	Conform contractului de acces pe infrastructura feroviara, anexa 4	
5.2	Condiții tehnice	Lungimea maxima a trenului = 700 m	
		Tonajul maxim al convoiului de vagoane cu care se poate manevra pe liniile statiei = 800 tone	
		Pe liniile de primire-expediere nr. II si III sunt asigurate conditiile de circulatie si manevra transporturilor exceptionale	
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar, OTF are ca responsabilitati: asigurarea cerintelor de siguranta si de securitate necesare pentru desfasurarea operatiunilor de manevra si/sau de transport feroviar pe LFI SC AMEROPA GRAINS SA, punct de lucru Sarulesti, respective pe liniile din statia CFR Sarulesti (CSA si CSB valabile), asigurarea cerintelor tehnice pentru vehiculele feroviare motoare aflate in exploatare detinute in proprietate (AVF a locomotivei) si asigurarea atestarii, autorizarii si examinarii profesionale a personalului propriu cu responsabilitati SC	
5.4	Sisteme IT	Nu este cazul	
6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR SA			
6.1	Solicitarea accesului	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie – nu este cazul	
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR – pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, prin avizarea scrisa, la biroul de miscare. In baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005 si PTE	
		Manevra vehiculelor feroviare – pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, prin avizarea scrisa, la biroul de miscare. In baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005 si PTE	
		Stationarea operativa a materialului rulant – pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, prin avizarea scrisa, la biroul de miscare. In baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005 si PTE	
		Stationare la incarcare/descarcare a vagoanelor - pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, prin avizarea scrisa, la biroul de miscare. In baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005 si PTE	
6.2	Răspunsul la solicitare	In cazul in care exista in acelasi timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii si/sau la serviciile furnizate in cadrul infrastructurilor, acestea vor fi solutionate in limita posibilitatilor de la momentul respectiv in statie	
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificari	